



HÒA PHÁT
ĐIỆN MÁY GIA DỤNG

Funiki

HÒA PHÁT
ĐIỆN MÁY GIA DỤNG

Funiki

GIỚI THIỆU BỘ SƯU TẬP MÁY LỌC NƯỚC **Funiki**

TIỀN PHONG THỜI TRANG
MÁY LỌC NƯỚC

Sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, P. Duy Tiên, Ninh Bình, Việt Nam

Miền Bắc

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Miền Trung

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Đà Nẵng

Miền Nam

Chi nhánh TP.HCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

☎ 1800 64 64 96

🌐 dienmay.hoaphat.com.vn

📘 [dienmaygiadungHoaPhat](https://www.facebook.com/dienmaygiadungHoaPhat)

BẢO HÀNH VƯỢT TRỘI LÊN TỚI 36 THÁNG

Sản phẩm của Tập đoàn Hòa Phát

Các dòng sản phẩm	03
Giới thiệu hệ thống lọc	04
Thông tin sản phẩm Máy lọc nước Funiki	
3.1. Máy lọc nước RO Hydrogen ion kiềm	06
3.2. Máy lọc nước RO nóng lạnh	08
3.3. Máy lọc nước RO nóng nguội	12
3.4. Máy lọc nước RO tủ đứng	14
3.5. Máy lọc nước RO để gầm	18

GIỚI THIỆU MÁY LỌC NƯỚC Funiki

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

MÀU SẮC

- Ngọc Trai Đen
- Lông sói Bắc Âu
- Nâu socola Dubai

MÁY LỌC NƯỚC RO
HYDROGEN ION KIỀM FUNIKI

MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG LẠNH FUNIKI

MÁY LỌC NƯỚC RO
TỦ ĐỨNG FUNIKI

MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG NGUỘI FUNIKI

MÁY LỌC NƯỚC
RO ĐỂ GẦM FUNIKI

HỆ THỐNG LỌC THÔ



LỖI PP 5 MICRON

- **Chức năng:** Loại bỏ các chất cặn bã bẩn, cát, sạn, bùn, tảo rêu và các chất rắn khác có kích thước trên 5 micron trong nguồn nước
- **Vật liệu:** Polypropylene
- **Khuyến nghị thay lõi:** Lên đến 12 tháng



LỖI THAN HOẠT TÍNH

- **Chức năng:** Than hoạt tính hấp thụ kim loại nặng, giúp khử mùi, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng clo trong nước
- **Vật liệu:** Than hoạt tính
- **Khuyến nghị thay lõi:** Lên đến 12 tháng



LỖI PP 5 MICRON PLUS

- **Chức năng:** Tăng gấp 2 lần khả năng loại bỏ các chất cặn bã bẩn, cát, sạn, bùn, tảo rêu và các chất rắn khác có kích thước lớn hơn 5 micron trong nguồn nước. Kéo dài tuổi thọ màng RO
- **Vật liệu:** Polypropylene
- **Khuyến nghị thay lõi:** Lên đến 12 tháng



LỖI PP 1 MICRON

- **Chức năng:** Loại bỏ cặn bẩn, rêu tảo và các chất rắn có kích thước trên 1 micron trong nước
- **Vật liệu:** Polypropylene
- **Khuyến nghị thay lõi:** Lên đến 12 tháng



CỤM 3 CỐC LỌC THÔ TÍCH HỢP FUNIKI

- Tăng lưu lượng nước chảy qua bộ lọc
- Giảm nguy cơ tắc nghẽn hệ thống
- Thay lõi dễ dàng, tiết kiệm chi phí

(*)Tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước. Khuyến nghị thay lõi định kỳ để đảm bảo nguồn nước sau lọc đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT

MÀNG LỌC RO

- **Lưu lượng lọc:** 15-20 L/h
- **Công suất màng RO:** 75-100 GPD
- **Áp suất hoạt động tối đa:** 8.6 bar
- **Nhiệt độ nước hoạt động tối đa:** 45°C
- **Chức năng:** Nước sau khi đi qua màng RO có khả năng lọc bỏ 99.99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại có kích thước lên đến 0.0001 Micron giúp nước trở nên tinh khiết, với các đặc điểm: không màu, không mùi, không vị, không có vi khuẩn. Nguồn nước này rất an toàn cho sức khỏe, có thể uống trực tiếp hoặc sử dụng để rửa hoa quả, nấu ăn, pha sữa cho trẻ nhỏ
- **Tuổi thọ màng:** 24 - 36 tháng

► Xuất xứ



Dễ dàng thay thế linh kiện:

Người dùng có thể tự thay thế được

Tiêu chuẩn quốc tế NSF/ANSI 58

về vệ sinh an toàn thực phẩm và nước uống

Loại bỏ 99.99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại trong nước

Chuẩn quốc gia nước uống trực tiếp tại vôi:
QCVN 6-1: 2010/BYT

CỤM 8 LỖI CHỨC NĂNG THẾ HỆ MỚI FUNIKI

- Tích hợp 8 lõi chức năng trong 1 cụm nguyên khối, nhỏ gọn gồm:
T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far infrared, Nano silver
- Duy trì khoáng chất hydrogen lâu gấp đôi
- Tăng lưu lượng lọc 20%
- Thay lõi dễ dàng, tiết kiệm chi phí



HỆ THỐNG LỖI CHỨC NĂNG



LỖI MAIFAN

- **Chức năng:**
 - Cải thiện chất lượng nước sạch và giúp bổ sung các khoáng chất có lợi cho cơ thể như K+, Na+, Ca2+, Mg2+...
 - Nâng cao pH, làm vị nước ngon hơn
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Maifan
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI T33

- **Chức năng:**
 - Đào thải các chất hữu cơ, khử trùng, loại sạch màu và mùi
 - Tạo vị ngọt cho nước, cân bằng độ pH
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI T33 PLUS

- **Chức năng:**
 - Đào thải các chất hữu cơ, loại sạch màu và mùi
 - Bổ sung và tăng thêm vị ngọt tự nhiên của nước
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI TOURMALINE

- **Chức năng:**
 - Giải phóng các ion âm có lợi cho cơ thể và làm giảm các tác nhân có hại trong nước
 - Hoạt hóa nước, giúp dễ dàng hấp thụ vào cơ thể
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Tourmaline
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI HYDROGEN ORP

- **Chức năng:**
 - Bổ sung gấp đôi hàm lượng Hydrogen và ion âm có lợi, làm giảm chỉ số ORP trong nước, giúp loại bỏ các chất oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó cải thiện khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và lão hóa
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Hydrogen
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI HYDROGEN ALKALINE

- **Chức năng:**
 - Giúp nâng cao pH, trung hòa axit dư trong cơ thể
 - Bổ sung Hydrogen hoạt hóa, giải phóng ion âm, chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do trong môi trường nước.
 - Bổ sung các khoáng chất có lợi cho cơ thể như K+, Na+, Ca2+, Mg2+...
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Alkaline
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI FAR INFRARED

- **Chức năng:**
 - Lõi chứa các hạt bóng gốm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa dễ hấp thụ vào cơ thể
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Far Infrared
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI MINERAL PLUS

- **Chức năng:**
 - Tăng cường gấp đôi khoáng chất, loại sạch màu và mùi
 - Tạo vị ngọt cho nước, cân bằng độ pH
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm tổng hợp
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)



LỖI NANO SILVER

- **Chức năng:**
 - Tiêu diệt vi khuẩn.
 - Chống tái nhiễm khuẩn khi nước tiếp xúc với không khí
- **Vật liệu:** Than hoạt tính gáo dừa, bóng gốm Nano Silver
- **Thời gian sử dụng:** 12 tháng hoặc 10,000L (*)

MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN ION KIỀM FUNIKI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO HYDROGEN ION KIỀM FUNIKI



MODEL	FP605A	FP304A
Chế độ nước	Nước nóng (tinh khiết), nước lạnh (khoáng), nước tinh khiết, nước hydrogen ion kiềm	Nước tinh khiết, nước hydrogen ion kiềm
Công suất lọc	15 L / giờ (Điều kiện phòng LAB)	15 L / giờ (Điều kiện phòng LAB)
Số cấp lọc	13	13
Kiểu lấy nước	Núm vận cơ	Núm vận cơ
Màng lọc	RO 75 GPD Dupont Filmtec từ Mỹ	RO 75 GPD Dupont Filmtec từ Mỹ
Hệ thống lọc thô	Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus)	Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus)
Chỉ số nước	- Chỉ số ORP: -350 - 800 mV - Hàm lượng hydrogen: 800 - 1800 ppb - Độ pH: 6.5 - 9.5	- Chỉ số ORP: -350 - 800 mV - Hàm lượng hydrogen: 800 - 1800 ppb - Độ pH: 6.5 - 9.5
Hiệu suất lọc	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	50 - 55% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)
Bơm	HEADON tiêu chuẩn Châu Âu	HEADON tiêu chuẩn Châu Âu
Điện áp	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz
Công nghệ làm lạnh	BLOCK - Gas R600a	x
Công suất làm nóng/ làm lạnh	450 W/ 55 W	x
Công suất điện phân	80 W	80 W
Dung tích bình nóng/ bình lạnh	1 L/ 1.5 L	x
Nhiệt độ nóng lạnh thực tế	Nóng 80 - 95°C, lạnh <13°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	x
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước (R x C x S)	(320 x 1000 x 400) mm	(320 x 1000 x 400) mm
Khối lượng sản phẩm	30 kg	22.5 kg
Màu sắc	Ngọc Trai Đen	Ngọc Trai Đen
Giá niêm yết	17.500.000 VNĐ	15.500.000 VNĐ

CÔNG NGHỆ ĐIỆN PHÂN CÓ MÀNG NGĂN

**X2 HẠM LƯỢNG
HYDROGEN**

**CHỈ SỐ HYDROGEN
ỔN ĐỊNH VƯỢT TRỘI**



ĐỘ BỀN ĐIỆN CỰC LÊN TỚI 50 NĂM



Với điện cực Titan phủ vật liệu Platinum cao cấp

HỆ THỐNG 13 LỖI LỌC VƯỢT TRỘI



Cho nước đầu ra đạt chuẩn tinh khiết đồng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ y tế

Lọc sạch 99,99% vi khuẩn với màng RO hàng đầu từ Mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế NSF/ ANSI 58

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG LẠNH FUNIKI



Hệ thống lọc từ 11 - 13 cấp mạnh mẽ



Màng RO từ Hàn Quốc lọc sạch khuẩn theo tiêu chuẩn NSF/ ANSI 58



Chuẩn quốc gia nước uống tinh khiết đóng chai theo tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT được kiểm nghiệm bởi Bộ y tế



Bơm HEADON tiêu chuẩn Châu Âu bơm nước bền bỉ



BLOCK làm lạnh với Gas R600a hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng



Bảo hành 36 tháng





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO
NÓNG LẠNH FUNIKI



MODEL	FP604N	FP602N	FP601N
Chế độ nước	Nước nóng (tinh khiết), nước lạnh (khoáng), nước tinh khiết, nước khoáng	Nước tinh khiết, nước nóng, nước lạnh	Nước tinh khiết, nước nóng, nước lạnh
Công suất lọc	20L/ h	20L/ h	20L/ h
Số cấp lọc	13	11	11
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc
Hệ thống lọc thô	Cụm lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus)	7 lõi (T33, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver)	7 lõi (T33, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)
Bơm	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)
Công nghệ làm lạnh	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g	Block, Gas R600a/ 17g
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng/ làm lạnh	450W/ 55W	450W/ 55W	450W/ 55W
Dung tích bình nóng/ bình lạnh	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L	1L/ 1.5L
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Nhiệt độ nước lạnh	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)	<13°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước (R x C x S)	(320 x 1000 x 400) mm	(320 x 1000 x 400) mm	(320 x 1000 x 400) mm
Khối lượng sản phẩm	30 kg	30 kg	30 kg
Màu sắc	Ngọc Trai Đen	Nâu socola Dubai	Lông sói Bắc Âu
Giá niêm yết	12.900.000 VNĐ	12.640.000 VNĐ	12.640.000 VNĐ

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG NGUỘI FUNIKI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO NÓNG NGUỘI FUNIKI



MODEL	FP603N
Chế độ nước	Nước tinh khiết, nước khoáng, nước nóng (tinh khiết)
Công suất lọc	20L/ h
Số cấp lọc	13
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc
Hệ thống lọc thô	Cụm cốc lọc ròi (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	9 lõi (Mineral Plus, T33, T33 Plus, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)
Bơm	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)
Điện áp	220V/ 50Hz
Công suất làm nóng	450 W
Dung tích bình nóng	1L
Nhiệt độ nước nóng	80 - 95°C (Tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước (R x C x S)	(420 x 935 x 330) mm
Khối lượng sản phẩm	23 kg
Màu sắc	Ngọc Trai Đen
Giá niêm yết	11.500.000 VNĐ



13 cấp lọc vượt trội



Chuẩn quốc gia
nước uống tinh khiết
đóng chai



Lọc sạch 99,99%
vi khuẩn với tiêu chuẩn
quốc tế NSF/ ANSI 58



Tiêu chuẩn Châu Âu



Bổ sung khoáng chất
Hydrogen và Alkaline
tốt cho sức khỏe

MÁY LỌC NƯỚC RO TỦ ĐỨNG FUNIKI



MÁY LỌC NƯỚC RO TỦ ĐỨNG FUNIKI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO
TỦ ĐỨNG FUNIKI



MODEL	FP305R	FP303R	FP302R	FP301R
Chế độ nước	Nước tinh khiết, nước khoáng	Nước tinh khiết, nước khoáng	Nước khoáng	Nước khoáng
Công suất lọc	20L/ h	20L/ h	20L/ h	20L/ h
Số cấp lọc	13	13	11	11
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc
Hệ thống lọc thô	Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm cốc lọc rời (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	Cụm 8 lõi chức năng thế hệ mới (T33, T33 Plus, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver) + 1 lõi chức năng rời (Mineral Plus)	9 lõi (Mineral Plus, T33, T33 Plus, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver)	7 lõi (T33, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver)	7 lõi (T33, Maifan, Far Infrared, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)
Bơm	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước (R x C x S)	(320 x 1000 x 400) mm	(320 x 1000 x 400) mm	(320 x 1000 x 400) mm	(320 x 1000 x 400) mm
Khối lượng sản phẩm	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg
Màu sắc	Ngọc Trai Đen	Ngọc Trai Đen	Nâu Socola Dubai	Lông sói Bắc Âu
Giá niêm yết	9.800.000 VNĐ	9.500.000 VNĐ	9.100.000 VNĐ	9.100.000 VNĐ

MÁY LỌC NƯỚC RO ĐỂ GẦM FUNIKI



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÁY LỌC NƯỚC RO ĐỂ GẦM FUNIKI



MODEL	FP204U	FP203U	FP202U	FP201U
Chế độ nước	Nước khoáng	Nước tinh khiết, nước khoáng	Nước khoáng	Nước khoáng
Công suất lọc	20L/ h	20L/ h	20L/ h	20L/ h
Số cấp lọc	11	12	11	11
Màng lọc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc	RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc
Hệ thống lọc thô	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP 5 micron plus, than hoạt tính, PP 1 micron)	Cụm cốc lọc thô tích hợp (3 lõi: PP 5 micron, Than hoạt tính, PP 1 micron)	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP 5 micron plus, than hoạt tính, PP 1 micron)	4 lõi lọc thô đúc liền (PP 5 micron, PP 5 micron plus, than hoạt tính, PP 1 micron)
Các lõi chức năng	6 lõi (T33, Maifan, Tourmaline, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver)	8 lõi (T33, T33 Plus, Maifan, Tourmaline, Hydrogen ORP, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33, Maifan, Tourmaline, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver)	6 lõi (T33, Maifan, Tourmaline, Hydrogen Alkaline, Far Infrared, Nano Silver)
Hiệu suất lọc	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)	55 - 60% (Điều kiện phòng LAB, nhiệt độ 25° C)
Bơm	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)	HEADON (Tiêu chuẩn Châu Âu)
Điện áp	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Chất lượng nước đầu vào	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT	QCVN 01-1:2018/BYT
Chất lượng nước đầu ra	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT	QCVN 6-1:2010/BYT
Kích thước (R x C x S)	(162 x 375 x 465) mm	(175 x 445 x 370) mm	(162 x 375 x 465) mm	(162 x 375 x 465) mm
Khối lượng sản phẩm	12 kg	9.3 kg	12 kg	12 kg
Màu sắc	Ngọc Trai Đen	Ngọc Trai Đen	Nâu socola Dubai	Lông Sói Bắc Âu
Giá niêm yết	7.620.000 VNĐ	7.850.000 VNĐ	7.620.000 VNĐ	7.620.000 VNĐ